



212713082155
有效期至2027年12月14日

BZRZJC-JL-92

检 验 报 告

报告编号: BZJ2412002

样品名称	生活饮用水（出厂水）
委托单位	庆阳市正宁县供水有限责任公司
检验类别	委托检验

彬州市润泽水质检测有限公司



郴州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：BZJ2412002

第 1 页 共 8 页

样品名称	生活饮用水（出厂水）	委托单位	庆阳市正宁县供水有限责任公司
样品性状	无色透明	采样地点	庆阳市正宁县供水有限责任公司 五里铺净水厂
送样人	李恒瑞	接样人	李欢
样品批号	20241202-02	样品来源	外送样品
样品包装	完好	收样日期	2024. 12. 02
检验数量	25L/桶*5 桶+5L/桶*1 桶+500mL/袋*2 袋	检验类别	委托检验
		检验日期	2024. 12. 02～2024. 12. 20
检验项目	见第 2、3、4、5、6、7、8 页。		
限值依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》。		
检验结果	经检验，该样品所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》的要求，具体检验结果见本报告第 2、3、4、5、6、7、8 页。 		
备注	1、消毒剂指标不做评判（游离氯）。 2、以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 3、*项目为分包数据，本实验室无相关资质，分包机构名称：陕西科仪阳光检测技术服务有限公司，资质证书编号为：212700340039。		

编制人：席娟利

审核人：孙淑静

批准人：李慧

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：BZJ2412002

第 2 页 共 8 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
1	色度（铂钴色度单位）	度	GB/T 5750.4-2023(4.1)	≤15	<5	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	<0.5	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023(7.1)	无	未见异物	符合
5	pH	/	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	8.10	符合
6	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023(11.1)	≤1000	328.5	符合
7	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023(10.1)	≤450	200.2	符合
8	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023(13.1)	≤0.05	0.004	符合
9	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	1.12	符合
10	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023(4.3)	/	0.46	/
11	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023(11.1)	≤0.5	<0.02	符合
12	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（7.2）	≤0.05	<0.002	符合
13	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023(4.1)	≤0.2	0.01	符合

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: BZJ2412002

第 3 页 共 8 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
14	硼	mg/L	GB/T 5750.6-2023(29.1)	≤ 1.0	< 0.20	符合
15	总 α 放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023(4.1)	≤ 0.5	0.08	符合
16	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023(5.1)	≤ 1	0.211	符合
17	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023(5.2)	≤ 250	17.48	符合
18	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023(6.2)	≤ 1.0	0.37	符合
19	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023(20.2)	≤ 0.7	< 0.0024	符合
20	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023(8.3)	≤ 10	0.14	符合
21	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023(21.2)	≤ 0.7	0.066	符合
22	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023(4.2)	≤ 250	44.97	符合
23	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (15.2)	≤ 0.05	< 0.0037	符合
24	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (16.2)	≤ 0.1	< 0.0044	符合
25	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023(5.1)	≤ 0.3	< 0.05	符合
26	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023(6.1)	≤ 0.1	< 0.05	符合

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: BZJ2412002

第 4 页 共 8 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
27	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.2)	≤ 1.0	< 0.05	符合
28	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.1)	≤ 1.0	< 0.05	符合
29	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.1)	≤ 0.01	< 0.0025	符合
30	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023(12.1)	≤ 0.005	< 0.0005	符合
31	镍	mg/L	GB/T 5750.6-2023(18.1)	≤ 0.02	< 0.005	符合
32	铍	mg/L	GB/T 5750.6-2023(23.2)	≤ 0.002	< 0.0002	符合
33	银	mg/L	GB/T 5750.6-2023(15.1)	≤ 0.05	< 0.0025	符合
34	钠	mg/L	GB/T 5750.6-2023(25.1)	≤ 200	< 0.01	符合
35	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.1)	≤ 0.01	< 0.001	符合
36	硒	mg/L	GB/T 5750.6-2023(10.1)	≤ 0.01	< 0.0004	符合
37	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023(11.1)	≤ 0.001	< 0.0001	符合
38	锑	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (22.1)	≤ 0.005	< 0.0005	符合
39	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(4.3)	≤ 0.06	0.0023	符合

彬州市润泽水检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: BZJ2412002

第 5 页 共 8 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
40	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2023(4.3)	≤ 0.002	$< 5.6 \times 10^{-6}$	符合
41	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(7.2)	≤ 0.1	$< 1.60 \times 10^{-5}$	符合
42	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(6.2)	≤ 0.06	0.0083	符合
43	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(5.2)	≤ 0.1	0.0077	符合
44	三卤甲烷	/	GB/T 5750.10-2023	≤ 1	0.2535	符合
45	二氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (49.3)	≤ 0.02	$< 1.99 \times 10^{-3}$	符合
46	1,4-二氯苯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (29.2)	≤ 0.3	$< 2.9 \times 10^{-4}$	符合
47	三氯苯(总量)	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (30.2)	≤ 0.02	0.0083	符合
48	1,2-二氯乙烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023(5.3)	≤ 0.03	$< 2.87 \times 10^{-3}$	符合
49	三氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (10.2)	≤ 0.02	$< 3.1 \times 10^{-5}$	符合
50	四氯乙烯	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (11.2)	≤ 0.04	$< 7.9 \times 10^{-6}$	符合
51	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤ 100	2	符合
52	总大肠菌群	MPN/100 mL	GB/T 5750.12-2023(5.3)	不应检出	未检出	符合

郴州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: BZJ2412002

第 6 页 共 8 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
53	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	GB/T 5750.12-2023(7.3)	不应检出	未检出	符合
54	挥发酚类（以苯酚计）*	mg/L	GB/T 5750.4-2023 (12.1)	≤ 0.002	< 0.0020	符合
55	阴离子合成洗涤剂*	mg/L	GB/T 5750.4-2023 (13.2)	≤ 0.3	< 0.025	符合
56	1,2-二氯乙烯（总量）*	mg/L	GB/T 5750.8-2023（附录 A）	≤ 0.05	$< 6.0 \times 10^{-5}$	符合
57	苯乙烯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023（附录 A）	≤ 0.02	$< 4.0 \times 10^{-5}$	符合
58	马拉硫磷*	mg/L	GB/T 5750.9-2023（10.2）	≤ 0.25	$< 4.0 \times 10^{-4}$	符合
59	敌敌畏*	mg/L	GB/T 5750.9-2023（17.2）	≤ 0.001	$< 4.2 \times 10^{-4}$	符合
60	环氧氯丙烷*	mg/L	GB/T 5750.8-2023（20）	≤ 0.0004	$< 6.0 \times 10^{-5}$	符合
61	呋喃丹*	mg/L	GB/T 5750.9-2023（18.2）	≤ 0.007	$< 5.0 \times 10^{-4}$	符合
62	五氯酚*	mg/L	GB/T 5750.9-2023（24.4）	≤ 0.009	$< 5.0 \times 10^{-4}$	符合
63	高氯酸盐*	mg/L	GB/T 5750.5-2023（14.1）	≤ 0.07	< 0.005	符合
64	钡*	mg/L	GB/T 5750.6-2023（19.3）	≤ 0.7	7.3×10^{-3}	符合
65	1,1-二氯乙烯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023（附录 A）	≤ 0.03	$< 1.2 \times 10^{-4}$	符合

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: BZJ2412002

第 7 页 共 8 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
66	六氯丁二烯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (附录 A)	≤ 0.0006	$< 1.1 \times 10^{-4}$	符合
67	氯苯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (附录 A)	≤ 0.3	$< 4.0 \times 10^{-5}$	符合
68	乐果*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (11.2)	≤ 0.006	$< 7.2 \times 10^{-4}$	符合
69	溴氰菊酯*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (14.1)	≤ 0.02	$< 1.01 \times 10^{-3}$	符合
70	贾第鞭毛虫*	个/10L	GB/T 5750.12-2023 (8.1)	< 1	0	符合
71	隐孢子虫*	个/10L	GB/T 5750.12-2023 (9.1)	< 1	0	符合
72	2,4,6-三氯酚*	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (19.3)	≤ 0.2	$< 4.0 \times 10^{-4}$	符合
73	乙草胺*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (41)	≤ 0.02	$< 2.0 \times 10^{-5}$	符合
74	钼*	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (16.3)	≤ 0.07	$< 6.0 \times 10^{-5}$	符合
75	苯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (21.1)	≤ 0.01	< 0.005	符合
76	六氯苯*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (23.2)	≤ 0.001	$< 2.5 \times 10^{-4}$	符合
77	百菌清*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (12.1)	≤ 0.01	$< 4.2 \times 10^{-4}$	符合
78	邻苯二甲酸二 (2-乙基己 基) 酯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (15)	≤ 0.008	$< 4.1 \times 10^{-4}$	符合

郴州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: BZJ2412002

第 8 页 共 8 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
79	草甘膦*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (21.2)	≤ 0.7	< 0.15	符合
80	莠去津*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (20.2)	≤ 0.002	$< 5.0 \times 10^{-4}$	符合
81	苯并(a)芘*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (12.1)	≤ 0.00001	$< 1.4 \times 10^{-6}$	符合
82	2-甲基异莰醇*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (77)	≤ 0.00001	$< 2.2 \times 10^{-6}$	符合
83	铊*	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (24.2)	≤ 0.0001	$< 1.0 \times 10^{-5}$	符合
84	二甲苯(总量)*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (附录 A)	≤ 0.5	$< 5.0 \times 10^{-5}$	符合
85	甲苯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (22.2)	≤ 0.7	< 0.006	符合
86	七氯*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (22.2)	≤ 0.0004	$< 3.4 \times 10^{-4}$	符合
87	毒死蜱*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (19.2)	≤ 0.03	$< 2.5 \times 10^{-4}$	符合
88	丙烯酰胺*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (13.1)	≤ 0.0005	$< 2.0 \times 10^{-5}$	符合
89	灭草松*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (15.2)	≤ 0.3	$< 5.0 \times 10^{-4}$	符合
90	2,4-滴*	mg/L	GB/T 5750.9-2023 (16.2)	≤ 0.03	$< 5.0 \times 10^{-4}$	符合
91	微囊藻毒素-LR (藻类爆发情况发生时)*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (16.2)	≤ 0.001	$< 2.6 \times 10^{-4}$	符合
92	土臭素*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (76)	≤ 0.00001	$< 3.8 \times 10^{-6}$	符合
93	氯乙烯*	mg/L	GB/T 5750.8-2023 (附录 A)	≤ 0.001	$< 1.7 \times 10^{-4}$	符合

主检人:

张咪 李敏